



Ducati e Bianchi

I marchi Ducati e Bianchi evocano non solo vittorie nelle competizioni più importanti del mondo ma allo stesso tempo una produzione di serie creata con passione e con propensione allo stile e al design tipicamente italiano. Ducati e Bianchi proseguono la partnership e la rinnovata linea di biciclette nasce per soddisfare i bisogni di sport, benessere fisico e mobilità urbana.

Ducati and Bianchi

The Ducati and Bianchi brands recall several victories in important world competitions, as well as the production of several series of bicycles created with passion and focus on Italian style and design. Ducati and Bianchi continue their partnership with a new and improved range of bikes to meet athletic, fitness, and urban mobility needs.



Le e-bike Ducati

La nuova generazione
delle bici Ducati
a pedalata assistita

La gamma di modelli a pedalata assistita
annovera mountain bike orientate alla
performance, modelli per assaporare il piacere
dell'attività a contatto con la natura insieme
a prodotti fitness-touring e urban.

Dalla full suspension aggressiva
per ogni tipologia di sentiero alla cittadina
semplice ed elegante, c'è una bici
Ducati by Bianchi per ogni situazione.

Ducati e-bikes

The next generation
of Ducati
power-assisted bicycles

The power-assisted range includes
performance oriented mountain bikes,
with models meant for giving the trails and
the direct contact with nature a try, as well
as fitness-touring and urban models.
From aggressive, full suspension
off-road bikes to the simple
and elegant city bike, there is a
Ducati by Bianchi for every occasion.


TT EVO S
TUTTO TERRENO

TT EVO
TUTTO TERRENO

SCR 400
SCR 300

Performance Line CX

Sfida il trail. Grazie alla coppia massima di 75 Nm, la Performance Line CX è la trazione più potente, ideale per gli eBiker ambiziosi ed esigenti. In modalità eMTB, otterrete sempre la potenza necessaria, da Tour a Turbo. Un supporto perfettamente dosato fino al 300%, una dinamica incredibile e una tenuta eccezionale (insieme a una partenza migliorata) vi supporteranno in modo ottimale su qualsiasi terreno. L'assistenza al motore progressiva si adatta automaticamente alla singola modalità di marcia, pertanto il cambio della modalità di assistenza risulta superfluo. In questo modo potrete concentrarvi esclusivamente sul percorso.

Purion

Il purista compatto. Concentratevi sulle informazioni essenziali e visualizzatele solo con un clic del pollice: il ciclocomputer Purion è sinonimo di efficienza e precisione massime.

Compatto e chiaro. Il design si fonde con la funzionalità: Purion è il ciclocomputer minimalista per tutti coloro che preferiscono un manubrio con linee essenziali, adatto sia all'uso in città che in offroad. Durante la marcia, è possibile richiamare tutte le informazioni importanti in modo pratico con un clic del pollice, mentre le mani restano sempre sul manubrio. Cinque diverse modalità di guida vi offrono il giusto supporto personalizzato in ogni situazione.

PowerTube 500

Con la PowerTube 500, Bosch offre una batteria integrata perfettamente nel telaio, che può essere montata orizzontalmente o verticalmente. Il design minimalista offre ai produttori di biciclette nuove possibilità di integrazione nei telai. La batteria non è visibile ed è inoltre perfettamente protetta dal telaio. Per offrire maggior comfort, all'apertura la batteria sporge di circa 2 cm dal telaio, facilitandone l'estrazione. Inoltre, un meccanismo di bloccaggio impedisce la caduta della batteria, che è quindi ben protetta dal telaio. Il ribassamento della parte superiore è ideale per l'applicazione di portabevande o mascherine di design.

Performance Line CX

Live the trail. With a maximum torque of 75 Nm, the Performance Line CX is the ideal drive for ambitious and demanding eBikers. In eMTB mode, you always receive the required power – from Tour to Turbo. Up to 300% of perfectly delivered support, incredible dynamism and unique grip provide the best possible support on all terrains, as well as improved start-up behaviour. The progressive motor support automatically adapts to the individual's riding style, so there is no need to change support modes in eMTB mode.

Purion

Compact purist. Focus on essentials and get all important information at the touch of a button: The on-board computer Purion stands for highest efficiency and precision.

Small and clear. Design meets functionality: Purion is the minimalist on-board computer for everyone wishing to have a neat look on the handle bar, be it for use in the city or the countryside. You get all important information conveniently at the touch of a button during the ride, with both hands remaining on the handle bar. Five different riding modes give you the individually correct support in every situation.

PowerTube 500

With the PowerTube 500, Bosch offers a battery that fits perfectly inside the frame and that can be installed horizontally or vertically. Minimalist design opens up new possibilities for integration into the frame for bike manufacturers. The battery is concealed and perfectly protected by the frame. A convenient function means that the battery pops approx. 2 cm out of the frame when unlocked, making it easier to take hold of. In addition, a safety mechanism prevents the battery from falling out. The battery is also optimally protected by the frame. Recesses in the top surface are suitable for attaching bottle holders or design trims.

E-CITY



Active Line

Scopri la città. La nuova Active Line è il sistema che combina tecnologia e design. Grazie alle sue dimensioni compatte, la Drive Unit si integra perfettamente nel telaio della bici. Il peso ridotto e il baricentro più basso aumentano maneggevolezza e sicurezza. Senza fastidiosi rumori di sottofondo scoprite il puro piacere di guida, supportato armonicamente fino a 25 km/h. E tutti coloro che amano spostarsi velocemente possono approfittare della resistenza minima alla pedalata oltre i 25 km/h.

Intuvia

Intelligente e chiaro. Con Intuvia potete controllare la vostra eBike in modo semplice e intuitivo. Lo schermo è facilmente leggibile con tutte le condizioni di luce. Grazie all'unità di comando separata, le vostre mani restano sul manubrio per una maggiore sicurezza. In questo modo, avete tutto sotto controllo in ogni momento.

Grazie all'indicatore della marcia consigliata, pedalate sempre con la marcia giusta, proteggendo così la batteria e aumentando l'autonomia.

Centralina intuitiva. Grazie al pratico ciclocomputer Intuvia avrete sempre tutto a portata di mano: Il display è semplice da usare ed è sempre ben visibile in ogni situazione e mostra tutte le informazioni importanti. Il ciclocomputer viene gestito in modo intuitivo attraverso l'unità di comando separata.

PowerPack 400

Che si tratti di una visita ad amici, di un tour nella natura e all'aria aperta, o di un'evasione dalle preoccupazioni in sella all'eBike: L'energia necessaria viene fornita dal PowerPack 400. La leggera batteria agli ioni di litio è facile da montare e smontare e si carica comodamente tramite la presa di corrente dell'eBike. La sua lunga durata, il design ergonomico e la maneggevolezza rendono Power Pack 400 un accompagnatore affidabile e performante. Il PowerPack 400 è disponibile come batteria per telaio e per portapacchi per tutte le linee di prodotti.

PowerPack 400

Whether visiting friends, enjoying a country bike ride in the fresh air or doing some errands with the eBike: PowerPack 400 delivers the energy required. The light lithium-ion battery is easy to install or remove or can simply be charged using the charging socket on the eBike. Its long life, ergonomic design and ease of handling means the PowerPack 400 provides reliable support that is strong on performance. The PowerPack 400 is included as a frame or rack battery for all product lines.

SHIMANO®

E-SPORT man E-SPORT lady

Shimano STEPS E-6000

Motore calmo e silenzioso confezionato in un design compatto e leggero per un look elegante e prestazioni di guida eccellenti.
 - Uno dei motori più leggeri e compatti sul mercato.
 - Assistenza alla pedalata energica ma allo stesso tempo intelligente per una sensazione di guida naturale.
 - Incredibilmente facile da utilizzare.
 - Molto resistente, gestisce tutte le condizioni meteorologiche.

Cockpit

Ciclocomputer elegante con display a elevato contrasto montato sul manubrio, di facile lettura. Abbinato a un'unità di cambio dal design ergonomico e intuitivo.
 - Di facile lettura, il ciclocomputer dispone di tutte le funzioni di cui hai bisogno per una bella escursione.
 - Tra le informazioni figurano velocità, distanza, tempo di percorrenza, ora, rapporto, autonomia stimata, livello della batteria.
 - Passaggio accurato, affidabile e fluido tra tutte e tre le modalità di servoassistenza, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Quattro impostazioni di servoassistenza tra cui scegliere:

alta, normale, Eco e Walk.

- Alta: assistenza completa per una massima spinta
- Normale: assistenza graduale e intuitivamente fluida
- Eco: assistenza consistente per escursioni lunghe
- Walk: ti assiste quando hai bisogno di scendere e spingere la bicicletta – semplice da attivare.

Batteria

Batteria di alta qualità agli ioni di litio a lunghissima durata. Costruita per portarti lontano.
 - Batteria a elevata capacità per coprire più chilometri.
 - Sopporta spostamenti fino a 150 km con una sola carica.
 - 1.000 cicli di ricarica senza perdite significative di potenza..

Shimano STEPS E-6000

Smooth, silent motor packaged in a compact, lightweight design for a sleek look and supreme riding performance.
 - One of the lightest, most compact motors on the market.
 - Strong yet intelligent pedalling support for a solid, natural feel.
 - Incredibly easy to operate.
 - Very durable to handle all weather conditions.

Cockpit

Sleek bar-mounted cycling computer with easy-to-read high-contrast display. Partnered with ergonomic switch unit with intuitive design.
 - The easy-to-read computer has every function you'll need for a successful outing.
 - Computer functions include speed, distance, trip time, clock, gear, estimated range, battery indication.
 - Accurate, reliable, supple switching between all three power-assist modes regardless of weather conditions.

Four support settings to choose from:

High, Normal, Eco, Walk.

- High: Complete support for maximum boost
- Normal: Intuitively smooth gradual support
- Eco: Solid support for those long expeditions
- Walk: Assists you when you need to get off the bike and walk it – simple to activate.

Battery

High quality Li-Ion battery with a very long life! Constructed to go the distance with you.
 - Large battery capacity to cover more territory.
 - Supported travel up to 150 km on one charge.
 - 1,000 charge cycles with no significant power loss.

Central motor **E-EASY**

Front drive motor **E-COM**



Motore centrale Bafang BBS01

Dotato di sensore di velocità, questo motore centrale Bafang, ha una potenza nominale di 250W e, con una coppia massima di 80 Nm, fornisce una notevole potenza per biciclette a pedalata assistita. Leggero ma robusto ed efficiente, questo motore aumenta notevolmente il comfort di guida ed è adatto per turismo su strada e leggero fuoristrada.

Display C13 LCD (per motore centrale Bafang)

L'HMI BAFANG con display LCD ad alto contrasto offre tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio e può essere letto alla luce diretta del sole senza difficoltà. Il funzionamento dell'intero sistema è integrato nell'HMI e non richiede un controller manubrio aggiuntivo. L'uscita aggiuntiva può essere controllata individualmente da 3 livelli di supporto. Classe di protezione IP 65.

Motore al mozzo anteriore Bafang

Questo motore a mozzo anteriore, che ha un rotore interno, ha una potenza nominale di 250W. Grazie al design interno del rotore e ad un ampio rapporto di riduzione (1:11), la potenza del motore viene rilasciata efficacemente. Di piccole dimensioni, leggero, efficiente e silenzioso durante il suo utilizzo, questo motore è perfetto per le city bike.

Display LED E08 + porta USB (per motore al mozzo)

L'HMI BAFANG con display a LED ad alto contrasto offre tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio e può essere letto direttamente alla luce solare senza difficoltà. Il funzionamento dell'intero sistema è integrato nell'HMI e non richiede un controller manubrio aggiuntivo. L'uscita aggiuntiva può essere controllata individualmente da 5 livelli di supporto. Classe di protezione IP 65.

Batteria Phylion SF-03

Manganato di litio. Basata sulla sua esclusiva tecnologia al manganato di litio e sul know-how dei materiali, attraverso la combinazione di materiali, progettazione di sistemi di celle e batterie, attrezzature R & D, Phylion fornisce prodotti economici al mercato globale e promuove la divulgazione di nuove applicazioni energetiche.

BAFANG

Central motor Bafang BBS01

Equipped with a speed sensor, this central Bafang engine has a nominal power of 250W and, with a maximum torque of 80 Nm, provides considerable power for pedal assisted bicycles. Lightweight but robust and efficient, this engine significantly increases driving comfort and is suitable for road travel and light off-roading.

Cycling computer C13 LCD (for Central motor Bafang)

The BAFANG HMI with a high-contrast LCD display delivers all important information at a glance and can be read in direct sunlight without difficulty. The operating of the overall system is integrated into the HMI and does not require an additional handlebar controller. The additional output can be individually controlled by 3 support levels. Protection class IP 65.

Front drive motor Bafang

This front-drive motor, which has an inner rotor, has a rated power of 250W. Because of its inner rotor design and a large reduction ratio (1:11), the motor's power can be effectively released. Small in size, light in weight, high in efficiency, and smooth & quiet in running, this motor is suitable for city bikes.

LED cycling computer E08 + USB port (for front drive motor)

The BAFANG HMI with a high-contrast LED display delivers all important information at a glance and can be read in direct sunlight without difficulty. The operating of the overall system is integrated into the HMI and does not require an additional handlebar controller. The additional output can be individually controlled by 5 support levels. Protection class IP 65.

Phylion battery SF-03

Super Lithium Manganese. Based on its unique lithium manganese technology and materials knowhow, through materials combination, cell and battery system designing, equipment R&D, Phylion provides cost-effective products to global market and promotes the popularization of New Energy Applications.



TT EVO S TUTTO TERRENO

TT Evo S è l'ultimo aggiornamento della piattaforma TT, acronimo di Tutto Terreno, di Ducati Bicycles. Non cambia l'impostazione di eccitante e-bike full suspension per il trail riding supportata dall'unità motore Bosch Performance Line CX e ora migliorata grazie l'utilizzo della batteria integrata Powertube 500Wh. TT Evo S con i 140mm di corsa, le ruote da 27.5 plus e la geometria impostata alla guida è una mountain bike che apre le porte a nuovi sentieri, sfide ed esperienze.


TT Evo S is the latest upgrade of the TT (Tutto Terreno) frame by Ducati Bicycles. The exhilarating feeling that comes with riding this full suspension e-bike hasn't changed. Made for trail riding, it's powered by the 250W Bosch Performance Line CX that has now been improved to have a 500Wh Powertube integrated battery. TT Evo S with its 140mm travel, 27.5" plus wheels and control-oriented geometry is a mountain bike that allows you and motivate you to try out new trails, challenges, and experiences.

Groupset Shimano XT/SLX 11s
Colour DD Ducati Racing Red
Sizes 41 | 44 | 49 | 54



Geometries

A	B1	C	D	E	G	G1	Y	X	W
410	590	480	5	115	73.5°	67°	584	417	1198
440	604	480	5	125	73.5°	67°	594	428	1213
490	627	480	5	135	73.5°	67°	603	448	1238
540	652	480	5	145	73.5°	67°	612	471	1264



Powered by

BOSCH



Performance CX



Purion



PowerTube 500



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)

TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide



SIZE 41 153 ↘ 163 cm

SIZE 44 160 ↘ 175 cm

SIZE 49 172 ↘ 185 cm

SIZE 53 182 ↘ 199 cm



TT EVO TUTTO TERRENO

TT EVO mantiene le stesse caratteristiche del modello EVO S in fatto di telaio e unità motore Bosch Performance Line CX con Powertube. Le differenze risiedono in alcuni elementi come forcella e trasmissione Shimano XT a 10 velocità. Non cambia l'impostazione di bici votata alla performance e al divertimento su ogni sentiero, una mtb con un forte carattere per salire sopra ogni vetta, per domare ogni discesa.

TT EVO has the same features of the EVO S model when it comes to the frame and Bosch Performance Line CX motor unit with a Powertube battery. The main differences are the front fork and the Shimano XT 10 speed groupset. The performance and fun that it brings on every trail haven't changed; it's a mountain bike with a strong personality, ready to help you reach the peaks or tackle any descent.




Groupset Shimano XT/Deore 10s
Colour NS Matt Black
Sizes 41 | 44 | 49 | 54



Groupset Shimano XT/Deore 10s
Colour D3 Ducati Red
Sizes 41 | 44 | 49 | 54

Geometries

A	B1	C	D	E	G	G1	Y	X	W
410	590	480	5	115	73.5°	67°	584	417	1198
440	604	480	5	125	73.5°	67°	594	428	1213
490	627	480	5	135	73.5°	67°	603	448	1238
540	652	480	5	145	73.5°	67°	612	471	1264



Powered by

BOSCH



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)

TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 41	153 cm	153 ↘ 163 cm	_____
SIZE 44	160 cm	160 ↘ 175 cm	_____
SIZE 49	172 cm	172 ↘ 185 cm	_____
SIZE 53	182 cm	182 ↘ 199 cm	_____



SCR400

Con il telaio hardtail in lega leggera e le ruote 27,5" Plus, il modello SCR400 è una mountain bike a pedalata assistita che offre a un pubblico più ampio la possibilità di fare attività sportiva immersi nella natura. Le ruote Plus danno la sensazione di maggiore grip e comfort rispetto agli pneumatici tradizionali. L'unità motore Performance Line CX di Bosch viene fornita con un pacchetto batteria integrata Powertube da 500Wh per avere tutto l'aiuto necessario e trasformare il sentiero più difficile in un divertimento.


With its aluminum, hardtail frame and 27.5" Plus wheels, the SCR400 is a power-assisted mountain bike that makes off-road riding accessible to a wider audience. Its plus size wheels give the feeling of increased grip and comfort compared to standard tire sizes. The Bosch Performance Line CX motor unit uses the 500Wh Powertube integrated battery pack to help make the harder trails become doable and fun.

Groupset Shimano XT/SLX 11s
Colour DD Ducati Racing Red
Sizes 42 | 47 | 52



Geometries

A	B1	C	D	E	G	G2	G1	Y	X	U
420	595	490	53	105	73.5°	71.5°	71°	595	419	1137
470	605	490	53	115	73.5°	71.5°	71°	605	426	1147
520	630	490	53	125	73.5°	71.5°	71°	614	448	1173



Powered by



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)

TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3.5h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 42	152 ↘ 167 cm	↔	199 cm
SIZE 47	164 ↘ 181 cm	↔	
SIZE 52	178 ↘ 199 cm	↔	



SCR300

SCR300 è la sorella minore del modello SCR400. Condivide la solida base in lega leggera, la power unit Bosch da 250 watt e viene proposta con una componentistica che strizza l'occhio all'affidabilità e al prezzo finale senza perdere di vista la sicurezza dell'utente sugli sterrati. SCR300 è l'hardtail indicata per chiunque voglia fare attività fisica senza raggiungere livelli d'intensità elevata, una bicicletta per escursioni off road adatta a tutti i terreni.

SCR300 is the younger sister of the SCR400 model. It has the same, solid aluminum frame and 250w Bosch power unit, but it comes with components that makes the Ducati E-Mtb more affordable, yet still trustworthy and safe for the rider along the trails. The SCR300 is the perfect hardtail model for anyone looking to get in some physical activity but not at an intense level; it's a bike for off-road rides on all types of terrain.

Groupset Shimano XT/Deore 10s
Colour NS Matt Black
Sizes 42 | 47 | 52




Groupset Shimano XT/Deore 10s
Colour D3 Ducati Red
Sizes 42 | 47 | 52



Geometries

A	B1	C	D	E	G	G2	G1	Y	X	U
420	595	490	53	105	73.5°	71.5°	71°	595	419	1137
470	605	490	53	115	73.5°	71.5°	71°	605	426	1147
520	630	490	53	125	73.5°	71.5°	71°	614	448	1173



Powered by



Performance CX



Purion



PowerTube 500



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)

TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 42	152 ↘ 167 cm	↔	199 cm
SIZE 47	164 ↘ 181 cm	↔	199 cm
SIZE 52	178 ↘ 199 cm	↔	199 cm



E-SPORT *man*

Come l'omonima a sola trazione umana, anche questo modello si rivolge ad una utenza per cui l'attività fisica ricopre un ruolo importante. L'impostazione è dunque sempre sportiva, adatta al commuting quotidiano e per il turismo di uno o più giorni. La differenza rispetto ai modelli Sport classici, oltre all'assistenza portata dal motore Bosch, risiede nella doppia declinazione uomo o donna.


Like the human traction bike of the same name, also this model is made to get to people for whom sport is very important. The design is the one of model for the sport continuous but not overly intense, for daily commuting and for tourism of one or more days. Difference between the Sport classics models, in addition to pedaling assistance of the Bosch motor, is the double declination man or woman.

Groupset Shimano SLX/Deore 10s
Colour A4 Ducati Red
Sizes 51 | 55 | 59



Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
510	567	551	455	60	150	74.5°	71.5°
550	580	567	455	60	170	74°	71.5°
590	595	578	455	60	190	73.5°	71.5°




Powered by


SHIMANO



Shimano Steps DU-6001 SC-E6010 Li-ion DT 418Wh



ECO Autonomy 125 Km (Assistance 70%)



STO Autonomy 85 Km (Assistance 150%)



HIGH Autonomy 60 Km (Assistance 230%)

Charging time 4h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 51	166 cm	166 ↘ 180 cm	199 cm
SIZE 55		177 ↘ 190 cm	
SIZE 59		187 ↘ 199 cm	



E-SPORT lady

Come l'omonima a sola trazione umana, anche questo modello si rivolge ad una utenza per cui l'attività fisica ricopre un ruolo importante. L'impostazione è dunque sempre sportiva, adatta al commuting quotidiano e per il turismo di uno o più giorni. La differenza rispetto ai modelli Sport classici, oltre all'assistenza portata dal motore Bosch, risiede nella doppia declinazione uomo o donna.


Like the human traction bike of the same name, also this model is made to get to people for whom sport is very important. The design is the one of model for the sport continuous but not overly intense, for daily commuting and for tourism of one or more days. Difference between the Sport classics models, in addition to pedaling assistance of the Bosch motor, is the double declination man or woman.

Groupset Shimano SLX/Deore 10s
Colour A4 Ducati Red
Sizes 51




Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
510	567	559	455	60	150	74.5°	71.5°



Powered by **SHIMANO**



Charging time 4h (Full Charging)

Sizing guide



SIZE 51 166 → 180 cm



E-CITY

E-City è la perfetta compagna per ogni occasione all'interno dei centri abitati. Il modello è stato rinnovato con la nuova power unit Bosch Active Line di terza generazione, un motore ridotto nelle dimensioni per favorire una migliore integrazione con l'intera struttura per aumentare la maneggevolezza riducendo peso. Il telaio unisex permette poi una posizione comoda ed è rifinito con dettagli importanti per favorire la mobilità con ogni tipo di abbigliamento e in tutte le condizioni di fondo stradale.

E-city is the perfect companion for riding in and around town. This model has been updated with the new Bosch Active Line third generation motor unit. The engine has been reduced in size for better integration within the whole bike structure and to improve manageability by lowering its weight. The unisex frame allows for comfortable positioning and its essential finishing details facilitate mobility when wearing any type of clothing and in all road conditions.




Groupset Shimano Nexus 7s
Colour G5 Matt Graphite
Sizes 43 | 47 | 51



Groupset Shimano Nexus 7s
Colour 5T Pearl White
Sizes 43 | 47 | 51

Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
450	559	535	473	65	150	73°	70°
470	559	536	473	65	150	73°	70°
510	583	561	473	65	170	73°	70°



Powered by




Active Line



Intuvia



Li-ion Rack 400Wh



ECO Autonomy 140 Km (Assistance 40%)

TOUR Autonomy 85 Km (Assistance 100%)

SPORT Autonomy 65 Km (Assistance 170%)

TURBO Autonomy 55 Km (Assistance 250%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 43	153 cm	153 ↔ 167 cm	199 cm
SIZE 47		164 ↔ 181 cm	
SIZE 51		178 ↔ 199 cm	



E-ASY

E-Asy, lo dice il nome, è la cittadina che facilita gli spostamenti urbani e la doppia disponibilità con ruote a 26 e 28 pollici la rende adatta a qualsiasi statura e corporatura dell'utilizzatore finale. Il supporto dell'unità motore centrale, alimentato dalla batteria situata nel portapacchi, favorisce la spinta del telaio in lega leggera con forcella ammortizzata. Il supporto dei 5 livelli di assistenza offre un aiuto costante ed adeguato agli spostamenti urbani.

E-Asy, as its names tells us, is the city e-bike that simplifies urban transfers and gives you the option of 26 or 28 inch wheels, to accomodate the needs of its final user. The power-assisted support coming from the central motor unit, boosted by the rack-installed battery pack, allows you to really accelerate on this aluminum frame with front suspension. Its five levels of assistance give constant and various support for any urban transfer.

Groupset Shimano Altus 8s
Colour 5B Matt Black
Sizes 38 | 45 | 50




Groupset Shimano Altus 8s
Colour 5R Ruby Red
Sizes 38 | 45 | 50



Geometries

WHEEL	A	B	C	D	E	G	G1	U
26"	380	558	451	31,6	160	73°	78°	1182
28"	450	555	466	68	170	73°	78°	1188
28"	500	558	466	68	170	73°	78°	1188



Powered by

BAFANG



Autonomy 75 Km (Assistance 12,5 Km/h)

Autonomy 69 Km (Assistance 17,5 Km/h)

Autonomy 63 Km (Assistance 21 Km/h)

Autonomy 52 Km (Assistance 23 Km/h)

Autonomy 37 Km (Assistance 25 Km/h)

Charging time 4,5h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 38	148 ↘ 163 cm	↔	189 cm
SIZE 45	160 ↘ 178 cm	↔	189 cm
SIZE 50	175 ↘ 189 cm	↔	189 cm



E-COM


Per il commuting verso il luogo di lavoro e per muoversi in città, E-Com è la bici per con cui scorrere nel traffico e semplicemente e senza sforzo aggiuntivo raggiungere i propri amici o qualsiasi impegno professionale. E-Com è una e-bike moderna e rifinita con forcella ammortizzata, parafanghi, portapacchi e d'impianto luci. Chi vuole spostarsi rimanendo connesso con gli altri, ha a disposizione una presa USB per ricaricare tablet e smartphone.

From commuting to work to moving around the city, E-Com is the bike that makes flowing with the traffic easy, without having to stress about getting to meetings with friends or to work in a rush. E-Com is a modern e-bike with a city set-up: front suspension, fenders, rack and lights. For those who need to stay connected on the go, this bike has USB ports to charge your tablet or smartphone battery.



Geometries

A	B	C	D	E	G	G1	W
450	555	466	65	170	73°	70°	1108
500	558	466	65	170	73°	70°	1109
550	563	466	65	170	73°	70°	1109



Powered by

BAFANG



Phonic Wheel E08 LED Li-ion Rack 400Wh



Autonomy 75 Km (Assistance 12,5 Km/h)

Autonomy 69 Km (Assistance 17,5 Km/h)

Autonomy 63 Km (Assistance 21 Km/h)

Autonomy 52 Km (Assistance 23 Km/h)

Autonomy 37 Km (Assistance 25 Km/h)

Charging time 4,5h (Full Charging)

Sizing guide

SIZE 45	160 ↘ 178 cm	199 cm
SIZE 50	175 ↘ 189 cm	
SIZE 55	186 ↘ 199 cm	



Le bici Ducati muscolari

I nuovi modelli a pedalata tradizionale

La gamma di modelli a trazione muscolare ha le mtb d'ispirazione racing 29er e 27.5" al suo vertice, seguite dalla city-fitness bike Sport e dal modello Imola, prodotto cittadino con stile tradizionale. Per l'attività fisica indirizzata al benessere fisico, per lo svago dagli impegni della routine quotidiana, questa famiglia nasce per soddisfare le esigenze degli sportivi, di chi pedala in città e vuol distinguersi mostrandosi con un prodotto brandizzato Ducati.

Ducati traditional bikes

The new range of muscle powered bikes

The range of muscle powered bikes includes the racing inspired 29er and 27.5" MTB as the top models, followed by the Sport model for city fitness and the Imola model, with a more traditional style. Whether it's meant for staying in shape and for well-being, or for relieving stress from daily routines, this group of bikes was created to satisfy the needs of athletes, and of those that bike to get around the city and want to stand out with a Ducati branded product.



400R

400R è un pronto corsa per fare attività sportiva a livello alto e, ad esempio, iniziare a competere negli eventi Cross Country e Marathon. Le prestazioni racing consolidate poggiano sul performante telaio in lega leggera, sulle ruote da 29 pollici e sulla trasmissione 2x10. Un cavallo di razza che promette soddisfazioni senza perdere d'occhio il prezzo per l'utente finale. La livrea Racing Red riprende infine la tonalità accese dei modelli MotoGp e Superbike per un look aggressivo e moderno.


400R is a race ready machine for high intensity sport activity such as competing in Cross Country and Marathon events. Solid racing performances come from the high level aluminum frame, the 29 inch wheels and from the 2x10 transmission. A pure racing horse that promises satisfaction without losing contact with end user retail price. Racing Red paint job refer to MotoGp and Superbike motorbike giving the bike an aggressive and modern look.

Groupset Shimano XT/Deore 2x10s
Colour DD Ducati Racing Red
Sizes 43 | 48 | 53



Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
430	595	588	445	65	110	73,5°	71°
480	615	592	445	65	115	73,5°	71°
530	635	609	445	65	120	73,5°	71°



Sizing guide



SIZE 43 — 160 ↔ 177 cm

SIZE 48 — 174 ↔ 189 cm

SIZE 53 — 186 ↔ 199 cm



300SX Series

I modelli della famiglia Ducati 300SX sono pensati per tutti gli appassionati che in una mtb cercano affidabilità e prestazioni durevoli nel tempo. Il nuovo telaio in lega leggera ha una geometria d'ispirazione agonistica senza però adottare soluzioni estreme e tipiche dei prodotti puri da competizione. Le ruote hanno diametro 29 pollici e la cura del particolare è ribadita da componentistica aggiornata come i freni a disco idraulici e la sospensione anteriore con bloccaggio della corsa.

Ducati 300SX series models are meant for all the passionate who are looking for a reliable MTB with long-life performances. The new lightweight frame has a racing inspired geometry without having extreme solutions which are usually the characteristics of competition models. The wheels are 29 inches diameter and the attention to detail is echoed by the latest components such as hydraulic disc brakes and front suspension lockout.

330SX 29



Groupset Shimano XT/Deore 3x10s
Colour G5 Matt Graphite
A4 Ducati Red
Sizes 43 | 48 | 53


320SX 29



Groupset Shimano Deore/Alivio 3x9s
Colour G5 Matt Graphite
A4 Ducati Red
Sizes 43 | 48 | 53

Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
430	595	583	445	65	110	73.5°	71°
480	615	594	445	65	115	73.5°	71°
530	635	610	445	65	120	73.5°	71°



Sizing guide



SIZE 43 — 160 ↔ 177 cm

SIZE 48 — 174 ↔ 189 cm

SIZE 53 — 186 ↔ 199 cm



300SX Series

I modelli della famiglia Ducati 300SX sono pensati per tutti gli appassionati che in una mtb cercano affidabilità e prestazioni durevoli nel tempo. Il nuovo telaio in lega leggera ha una geometria d'ispirazione agonistica senza però adottare soluzioni estreme e tipiche dei prodotti puri da competizione. Le ruote hanno diametro 29 pollici e la cura del particolare è ribadita da componentistica aggiornata come i freni a disco idraulici e la sospensione anteriore con bloccaggio della corsa.

Ducati 300SX series models are meant for all the passionate who are looking for a reliable MTB with long-life performances. The new lightweight frame has a racing inspired geometry without having extreme solutions which are usually the characteristics of competition models. The wheels are 29 inches diameter and the attention to detail is echoed by the latest components such as hydraulic disc brakes and front suspension lockout.

310 SX₂₉



Groupset Shimano Alivio/Altus 3x9s
Colour G5 Matt Graphite
A4 Ducati Red
Sizes 43 | 48 | 53


305 SX₂₉



Groupset Shimano Acera/Altus 3x9s
Colour E2 Matt Black
A4 Ducati Red
Sizes 43 | 48 | 53

Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
430	595	583	445	65	110	73,5°	71°
480	615	594	445	65	115	73,5°	71°
530	635	610	445	65	120	73,5°	71°



Sizing guide



SIZE 43 — 160 ↔ 177 cm

SIZE 48 — 174 ↔ 189 cm

SIZE 53 — 186 ↔ 199 cm



210SX 2S

La filosofia della serie 210SX prevede MTB dove le prestazioni da gara incontrano un pacchetto solido e affidabile. L'impostazione prevede così una posizione in sella, sul nuovo telaio, votata al massimo controllo dinamico sia su strade bianche e sentieri sia quando l'utilizzo è di tipo stradale. Questa inclinazione è confermata da scelte mirate di equipaggiamento che guardano alla precisione di guida, alla stabilità e alla sicurezza senza tralasciare il design accattivante e tipico dei prodotti italiani.

The philosophy of the 210SX includes MTB bikes with racing performances and a solid and reliable equipment. The riding position, on this new frame, is focused to get the max dynamic control both off-road, trail and road. This inclination is confirmed by targeted choices of equipment that face riding precision , stability and security without overlooking the attractive design typical of Italian products and front suspension locking stroke.

Groupset Shimano Alivio/Altus 3x9s
Colour E2 Matt Black
Sizes 38 | 43 | 48 | 53




Groupset Shimano Alivio/Altus 3x9s
Colour A4 Ducati Red
Sizes 38 | 43 | 48 | 53



Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
388	568	553	425	50	115	73.5°	71°
438	588	564	425	50	115	73.5°	71°
488	605	582	425	50	120	73.5°	71°
538	625	602	425	50	125	73.5°	71°



Sizing guide



SIZE 38	148 ↪ 163 cm	_____
SIZE 43	160 ↪ 175 cm	_____
SIZE 48	172 ↪ 185 cm	_____
SIZE 53	182 ↪ 199 cm	_____



SPORT

La Sport Disc: il luogo d'incontro tra spigoli e porzioni tondeggianti, come gli ultimi trend in tema di veicoli, ed è proposta con freno a disco. Si rivolge a chi ama la vita attiva e in una bici cerca la versatilità per poter sfrecciare veloce nel traffico cittadino nei tragitti casa/lavoro, per fare sport senza per forza utilizzare una bici da corsa e anche per un turismo dolce con portapacchi e borse.

Sport Disc: the meeting point between edges and rounded portions, as the latest trends in terms of vehicles, and is available with disc brakes. Made for those who love active life and is looking for a versatile bike to rip fast in the city traffic in commuting, to play sports without necessarily using a racing bike and also for a soft tourism with carrying racks and bags.




Groupset Shimano Acera 3x8s
Colour 2H Matt Titanium
Sizes 46 | 50 | 54



Groupset Shimano Acera 3x8s
Colour A4 Ducati Red
Sizes 46 | 50 | 54

Geometries

A	B1	B5	C	D	E	G	G1
460	525	505	435	65	125	73,5°	71°
500	540	518	435	65	135	73,5°	71°
540	555	532	435	65	150	73°	71,5°



Sizing guide



SIZE 43	157 ↘ 172 cm	_____
SIZE 48	169 ↘ 182 cm	_____
SIZE 53	179 ↘ 199 cm	_____



IMOLA man


Un bici da città progettata per coloro che amano l'eleganza senza tempo e lo stile tradizionale. Imola, con telaio in acciaio Hi-Ten/CrMo per uomo, è completata con componenti che permettono una posizione in sella comoda e rilassata. Il prodotto è poi rifinito con gli accessori per affrontare la giungla cittadina in ogni condizione come parafanghi, paracatena e pneumatici con banda laterale riflettente. Dettagli di stile sono infine la sella e le manopole in vera pelle di Brooks England.

A city bike designed for timeless elegance and traditional style lovers. Imola uses a Hi-Ten steel frame, for men, and is completed with components that help a relaxed and comfortable riding position. Product is then completed with accessories to face the urban jungle in every situation such as fenders, chainguard and tyres with reflective sidewall band. Details of style are the genuine leather saddle and grips from Brooks England.



Geometries

A	B1	B5	D	E	G1	G
490	550	531	80	100	71°	73°
530	570	551	80	140	71°	73°



Sizing guide



SIZE 49 — 165 ↔ 180 cm
SIZE 53 — 177 ↔ 190 cm



IMOLA lady

Un bici da città progettata per coloro che amano l'eleganza senza tempo e lo stile tradizionale. Imola, con telaio in acciaio Hi-Ten/CrMo per donna, è completata con componenti che permettono una posizione in sella comoda e rilassata. Il prodotto è poi rifinito con gli accessori per affrontare la giungla cittadina in ogni condizione come parafanghi, paracatena e pneumatici con banda laterale riflettente. Dettagli di stile sono infine la sella e le manopole in vera pelle di Brooks England.


A city bike designed for timeless elegance and traditional style lovers. Imola uses a Hi-Ten steel frame, for woman, and is completed with components that help a relaxed and comfortable riding position. Product is then completed with accessories to face the urban jungle in every situation such as fenders, chainguard and tyres with reflective sidewall band. Details of style are the genuine leather saddle and grips from Brooks England.

Groupset 1s
Colour SD Brilliant Silver
Sizes 45 | 49



Geometries

A	B1	B5	D	E	G	G
458	570	545	80	165	71°	73°
498	580	550	80	185	71°	73°



Sizing guide



SIZE 45 — 153 ↔ 171 cm —
SIZE 49 — 168 ↔ 182 cm —



Le bici Ducati kid

I nuovi modelli
per i più piccoli

Con il restyling della 127SX e l'ingresso del modello Junior, la linea dedicata bambini, ragazzi e ragazze accompagna la crescita di ogni aspirante biker sin dai primi passi.

Si parte dalle biciclette con ruote da 12" con rotelline di supporto e, passando attraverso i formati 16, 20 e 24", si arriva alla mtb da ragazzi con ruote da 27.5", forcella ammortizzata e freni a disco idraulici.

Per tutti i prodotti, punti comuni sono la livrea rosso Ducati e lo scudetto di uno tra i brand più vincenti del mondo racing.

Ducati kid bikes

The new range
for kids and juniors

With the restyling of the 127SX model and the debut of the Junior model, the Kids range of bikes was created to follow them as they grow. The range begins with 12" wheel bikes with training wheels, and then it moves along to 16", 20", and 24" wheels. The kids MTB goes as far as 27.5" wheels, with a front suspension fork and hydraulic disc brakes. All of these bikes have something important in common: the red Ducati color and the logo of one of the most successful brands in the racing world.



127 SX

La nuova 127SX si rivolge a tutti i fan del marchio di Borgo Panigale alla ricerca di un modello tuttofare con cui approciarsi all'off road per la prima volta e in tutta sicurezza affrontare la giungla cittadina o le pedalate del fine settimana. Il telaio è stato rinnovato e reintrodotto in gamma mantenendo caratteristiche come le ruote da 27,5", la forcella ammortizzata e la trasmissione a 24 velocità. Un ulteriore upgrade è il sistema freno a disco idraulico.

The new 127Sx is dedicated to all Borgo Panigale brand fans looking for an all-around model to begin off-road riding and to safely face the city jungle and weekend rides. The frame has been updated and reintroduced in the range, still with several of its main features like 27,5" wheels, front suspension and its 24-speed groupset. It has also been upgraded to have a hydraulic disc brake system.


Groupset Shimano Altus 3X8s
Colour D1 Ducati Red
Sizes 38 | 43



Groupset Shimano Altus 3X8s
Colour D8 Matt Black
Sizes 38 | 43



Geometries



A	B1	C	D	E	G	G1	Y	X	W
380	560	440	50	115	73.5°	71°	600	382	1055
430	580	440	50	120	73.5°	71°	605	401	1076

Sizing guide



SIZE 38 150 ↘ 162 cm

SIZE 43 160 ↘ 175 cm



124 SX

Vere mountain bike per ragazzi realizzate con le tecnologie usate per gli adulti. Questa definizione è perfetta per i modelli 124SX, biciclette con solido ma leggero cuore in alluminio, gomme tassellate e tutti i sistemi di sicurezza attiva e passiva. Si tratta di esemplari che ricoprono il ruolo di prodotto con cui sviluppare la passione per l'attività all'aria aperta e la voglia di scoperta.

Real MTB for kids realised with the technology used for the ones for adults. Such definition is perfect for models 124SX, bicycles with solid yet lightweight aluminum core, knobby tires and all the systems of active and passive safety. They are a product with which you can develop a passion for the outdoors and the desire to discover.




Groupset Shimano TY21 3x6s
Colour D1 Ducati Red
Sizes 24"



Groupset Shimano TY21 3X6s
Colour F9 New Blu
Sizes 24"

Geometries



A	B1	C	D	E	G	G1	Y	X	W
330	510	410	25	130	71°	73°	486	361	971

Sizing guide



SIZE 24" 135 ↔ 155 cm



120 SX

Vere mountain bike per ragazzi realizzate con le tecnologie usate per gli adulti. Questa definizione è perfetta per i modelli 120SX, biciclette con solido ma leggero cuore in alluminio, gomme tassellate e tutti i sistemi di sicurezza attiva e passiva. Si tratta di esemplari che ricoprono il ruolo di prodotto con cui sviluppare la passione per l'attività all'aria aperta e la voglia di scoperta.

Real MTB for kids realised with the technology used for the ones for adults. Such definition is perfect for models 120SX, bicycles with solid yet lightweight aluminum core, knobby tires and all the systems of active and passive safety. They are a product with which you can develop a passion for the outdoors and the desire to discover.



Groupset Shimano TY21 6s
Colour D1 Ducati Red
Sizes 20"



Groupset Shimano TY21 6s
Colour F9 New Blu
Sizes 20"

Sizing guide



SIZE 20" — 120 ↔ 135 cm



DUCATI MONSTER

Monster è uno dei modelli Ducati più conosciuti nel Mondo. La bici da bambino che utilizza il medesimo nome ripresenta il particolare telaio a traliccio ed un look da vera naked. Il Dna racing è confermato dalle gomme slick larghe, dai freni potenti con corpo in alluminio e dal copricatena con una riproduzione del bicilindrico di Borgo Panigale. Monster è una icona di stile e divertimento.

Monster is one of the most famous Ducati's model in the World. The kids bicycle with the same name sports the renowned trellis frame construction and the typical naked look. Racing Dna is confirmed with wide slick tires, powerful brakes with alloy body and the chain cover embellished with a reproduction of the two cylinder Borgo Panigale's engine. Monster is a style and fun icon.

DUCATI 16" MONSTER

Groupset 1s
Colour A4 Ducati Red
Size 16"



DUCATI 12" MONSTER

Groupset 1s
Colour A4 Ducati Red
Size 12"



Coaster Brake
DUCATI 16"
MONSTER
Groupset 1s
Colour A4 Ducati Red
Size 16"

Coaster Brake
DUCATI 12"
MONSTER
Groupset 1s
Colour A4 Ducati Red
Size 12"



I montaggi coaster brake sono disponibili nei mercati USA e NON EU.

Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore di fiducia.

Coaster brake assembly are available on US and NON EU markets.
Please contact your local dealer.

Sizing guide



SIZE 12" — 75 ↔ 97 cm
SIZE 16" — 95 ↔ 120 cm



JUNIOR

Junior è la nuova famiglia di biciclette adatte ai centauri del futuro. Prodotta con ruote da 12 e 16 pollici, è una linea dal look semplice e allo stesso tempo rifinita con ogni dettaglio per assicurare massimo divertimento in tutta sicurezza. Non così mancano elementi importanti come i freni V-Brake and i paraspruzzi mentre l'attitudine racing tipica del dna Ducati è ribadita dalle gomme slick larghe, e dal copricatena impreziosito con una riproduzione del motore a scoppio.

Junior is the new series for the bikers of tomorrow. Produced with 12" or 16" wheels, this range has a minimalist look, yet it's complete with many details to guarantee extra fun and maximum safety. The Junior range doesn't lack any key components like V-brakes and fenders, and the typical racing Ducati DNA is present with its wide, slick tires and its chain cover embellished with a reproduction of the internal combustion engine.

JUNIOR 16"



Groupset 1s
Colour D1 Ducati Red
Size 16"

JUNIOR 12"



Groupset 1s
Colour D1 Ducati Red
Size 12"

Coaster Brake
JUNIOR 16"
Groupset 1s
Colour D1 Ducati Red
Size 16"

Coaster Brake
JUNIOR 12"
Groupset 1s
Colour D1 Ducati Red
Size 12"



I montaggi coaster brake sono disponibili nei mercati USA e NON EU.
Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore di fiducia.

Coaster brake assembly are available on US and NON EU markets.
Please contact your local dealer.

Sizing guide



SIZE 12" — 75 ↔ 97 cm —
SIZE 16" — 95 ↔ 120 cm —

TT EVO

TUTTO TERRAENO

Available markets	EU
Color 1	DD: Ducati Racing Red
Color 2	-
Frame	Fully 140mm 27,5+, Bosch CX, PowerTube
Sizes	41-44-49-54cm
Headset	FSA Orbit 1.5B ZS-1 No 57B
Fork	Rock Shox Pike RC SoloAir 140mm
Rear shock	Rock Shox Deluxe RT3 DebonAir
Motor unit	Bosch Performance CX 250W w/Purion display
Battery	Bosch Li-ion PowerTube 500Wh
Shifter	Shimano SLX SL-M7000-IR 11s
Rear derailleur	Shimano XT RD-M8000 11s
Crankset	Fsa Alloy 170mm
Chain	Shimano CN-HG601-11s
Cassette / Freewheel	Shimano XT CS-M8000 11s, 11/46T
Brake	Shimano XT BR-M8000
Disc rotor	Shimano XT RT81, F:203mm,R:180mm
Front hub	Formula CL-811
Rear hub	Formula CL-148S
Rim / Wheelset	Wtb Scraper i40 27.5"
Tire	Kenda Havoc Pro 27,5x2,8"
Stem	Tec Cursus 35mm, 0°, 60mm
Handlebar	Tec Cursus 35mm, 780mm
Seatpost	Lev Integra dropper post, travel 100mm (41cm); 125mm (44-49-54cm)
Saddle	Tec Durus, Steel frame
Pedals	Fasten NWL-305

e-specs

Powered by 

Performance CX Purion PowerTube 500



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)


TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide



SIZE 41 — 153 ↔ 163 cm
 SIZE 44 — 160 ↔ 175 cm
 SIZE 49 — 172 ↔ 185 cm
 SIZE 53 — 182 ↔ 199 cm

TT EVO

TUTTO TERRAENO

EU
D3: Ducati Red
NS: Matt Black
Fully 140mm 27,5+, Bosch CX, PowerTube
41-44-49-54cm
FSA Orbit 1.5B ZS-1 No 57B
Rock Shox Revelation Charger RC SoloAir 140mm
Rock Shox Deluxe RT3 DebonAir
Bosch Performance CX 250W w/Purion display
Bosch Li-ion PowerTube 500Wh
Shimano Deore SL-M610-1 10s
Shimano Deore XT RD-M786 SGS 10s
Fsa Alloy 170mm
Shimano CN-HG601-11s
Kmc X10 EPT, 10s
Shimano CS-HG50-10s, 11/36T
Shimano Deore BR-M6000
Shimano RT64, F:203mm, R:180mm
Formula CL-811
Formula CL-148S
Wtb Scraper i40 27.5"
Kenda Havoc Pro 27,5x2,8"
Tec Cursus 35mm, 0°, 60mm
Tec Cursus 35mm, 780mm
Lev Integra dropper post, travel 100mm (41cm); 125mm (44-49-54cm)
Tec Durus, Steel frame
Fasten NWL-305

e-specs

Powered by 

Performance CX Purion PowerTube 500



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)


TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide



SIZE 41 — 153 ↔ 163 cm
 SIZE 44 — 160 ↔ 175 cm
 SIZE 49 — 172 ↔ 185 cm
 SIZE 53 — 182 ↔ 199 cm

SCR400

SCR300

EU
DD: Ducati Racing Red
-
Hardtail 27,5+, Bosch CX, PowerTube
42-47-52cm
FSA Orbit 1.5B ZS-1 No. 57B
Rock Shox Reba RL Remote 27,5+ SoloAir 120mm
-
Bosch Performance CX 250W w/Purion display
Bosch Li-ion PowerTube 500Wh
Shimano SLX SL-M7000-IR 11s
Shimano Deore SL-M610-1 10s
Fsa Alloy 170mm
Shimano CN-HG601-11s
Kmc X10 EPT, 10s
Shimano CS-HG50-10s, 11/36T
Shimano Deore BR-M6000
Shimano RT64, F:203mm, R:180mm
Formula CL-811
Formula CL-148S
Wtb Scraper i40 27.5"
Kenda Havoc Pro 27,5x2,8"
Tec Obvius +/-7°
Tec Obvius flat, 700mm
Tec Obvius Alloy 6061-T6, 31.6mm, offset 15mm
Tec Durus Steel frame
Fasten NWL-305

e-specs

Powered by 

Performance CX Purion PowerTube 500



ECO Autonomy 150 Km (Assistance 50%)


TOUR Autonomy 100 Km (Assistance 120%)

SPORT Autonomy 78 Km (Assistance 180%)

TURBO Autonomy 65 Km (Assistance 275%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide



SIZE 42 — 152 ↔ 167 cm
 SIZE 47 — 164 ↔ 181 cm
 SIZE 52 — 178 ↔ 199 cm

E-CITY

EU
G5: Matt Graphite
5T: Pearl White
City Unisex Alloy 6061T6 28" low entry
43-47-51cm
TH-807 Steel black
Suntour CR8V black 28" 40mm
-
New Bosch Gen3, Active Line (40nm) w/Purion display
Bosch Li-ion PowerPack, Rack 400Wh
Shimano RevoShift Nexus 7s
Shimano Nexus 7s
FSA CK-200/Gen3 170 mm shiny black
KMC Z610XR8
Shimano sprocket 21T (Nexus 7)
New TX-121 Alloy, Shoes: 70mm
-
Joytech JY-433 36h, nut
Shimano Nexus 7s Roller, black
Spectra Alloy 36h double wall
Spectra 700X37C kevlar
MQ-536 Alloy adjustable
TR-28 Steel Black
Kind Shock YP-232 Black w/reducer 29,8 to 27,2
Spectra City Concept Crispo
Alloy Black VP607

e-specs

Powered by 

Active Line Intuvia Li-ion Rack 400Wh



ECO Autonomy 140 Km (Assistance 40%)


TOUR Autonomy 85 Km (Assistance 100%)

SPORT Autonomy 65 Km (Assistance 170%)

TURBO Autonomy 55 Km (Assistance 250%)

Charging time 3,5h (Full Charging)

Sizing guide




SIZE 43 — 153 ↔ 167 cm
 SIZE 47 — 164 ↔ 181 cm
 SIZE 51 — 178 ↔ 199 cm

E-EASY^{28"}


Available markets

EU
5B: Matt Black
5R: Ruby Red
City Unisex Alloy 6061T6 28" low entry
45-50cm
TH-807 Steel
Suntour CR7S Black 28" 40mm
Rear shock -
Motor unit Bafang BBS01 250W central unit w/display C13 LCD
Battery Phylion SF-03 Li-ion 400Wh (37v-11Ah), Rack type w/rear light
Shifter Shimano Tourney SL-RS45-8R RevoShift 8s
Rear derailleur Shimano Altus 8s
Crankset Prowheel Alloy 170mm
Chain KMC HV700
Cassette / Freewheel Shimano CS-HG31 8s, 11/32T
Brake V-Brake Alloy TX-121 black
Disc rotor -
Front hub Joytech JY-433 36h
Rear hub Shimano TX800, 36h
Rim / Wheelset Spectra Alloy 36h double wall
Tire Spectra Pergo 700x37C Reflective
Stem HL HSC-80, 80mm
Handlebar HL-NR-AL16, 590mm
Seatpost Alloy 27,2x300mm suspended
Saddle Selle Royal One City
Pedals VP-821

e-specs

Powered by **BAFANG**


Charging time 4,5h (Full Charging)

**E-EASY^{26"}**


Available markets

EU
5B: Matt Black
5R: Ruby Red
City Unisex Alloy 6061T6 26" low entry
38cm
TH-807 Steel
Suntour CR7S black 26" 40mm
Bafang BBS01 250W central unit w/display C13 LCD
Phylion SF-03 Li-ion 400Wh (37v-11Ah), Rack type w/rear light
Shimano Tourney SL-RS45-8R RevoShift 8s
Shimano Altus 8s
Prowheel Alloy 170mm
KMC HV700
Shimano CS-HG31 8s, 11/32T
V-Brake Alloy TX-121 black
Joytech JY-433 36h
Shimano TX800, 36h
Spectra Alloy 36h double wall
Spectra Pergo 26x1,50" Reflective
HL HSC-80, 80mm
HL-NR-AL16, 590mm
Alloy 27,2x300mm suspended
Selle Royal One City
VP-821

e-specs

Powered by **BAFANG**


Charging time 4,5h (Full Charging)

**E-COM**


EU

02: Bordeaux
01: Silver
City Unisex Alloy 28" low entry
45-55cm
TH-807 Steel black
Suntour CR7 black 28" 40mm
See "front hub"
Phylion SF-03 Li-ion 400Wh (37v-11Ah), Rack type w/rear light
Shimano SL-TX50, 7s
Shimano Altus 7s
Prowheel PRO-A38 170mm, spider 110mm, Black w/BB Speed Sensor
KMC HV700
Shimano TZ21 7s
V-Brake Alloy TX-121 black
Joytech JY-434 36h
Spectra Alloy 36h double wall
Spectra Pergo 26x1,50" Reflective
HL HSC-80, 80mm
HL-NR-AL16, 590mm
Alloy 27,2x300mm suspended
Selle Royal Concept Belle, Black
VP-810

e-specs

Powered by **BAFANG**

Charging time 4,5h (Full Charging)

**E-SPORT man**


International

A4: Ducati Red
Sport Man Alloy 28" Disc
51-55-59cm
FSA NO. 10P plastic cone 15mm
28" Alloy 11/8", PM Disc
Shimano Steps DU-E6001, 25km/h, w/speed sensor and magnet
Shimano BT-E6010, down tube, for EU/USA/Canada markets, 418Wh
Shimano SL-M610 10s
Shimano SLX M670 10s
FC-E6000, Steps, SM-CRE60, 44T w/CG (single) 170mm
Shimano CN-E6090-10s, e-Bike
Shimano HG50 10s, 11/36T
Shimano M445 hydraulic disc
Shimano RT545 CL, 160mm
Formula CL-1420 32h/100mm
Formula CL-1422 32h/135mm
AlexRims ATD-550 622X17C, 32h
Spectra H-479M 700x35C, 60TPi
TEC 31,8mm, 105mm, 7D
TEC Obvious 640mm
TEC SP-602, 27,2X350mm
TEC Activius Gent
Fasten NWL-524 ED black boron axle

e-specs

Powered by **SHIMANO**

Charging time 4h (Full Charging)

**E-SPORT lady**


International

A4: Ducati Red
Sport Lady Alloy 28" Disc
51cm
FSA NO. 10P plastic cone 15mm
28" Alloy 11/8", PM Disc
Shimano Steps DU-E6001, 25km/h, w/speed sensor and magnet
Shimano BT-E6010, down tube, for EU/USA/Canada markets, 418Wh
Shimano SL-M610 10s
Shimano SLX M670 10s
FC-E6000, Steps, SM-CRE60, 44T w/CG (single) 170mm
Shimano CN-E6090-10s, e-Bike
Shimano HG50 10s, 11/36T
Shimano M445 hydraulic disc
Shimano RT545 CL, 160mm
Formula CL-1420 32h/100mm
Formula CL-1422 32h/135mm
AlexRims ATD-550 622X17C, 32h
Spectra H-479M 700x35C, 60TPi
TEC 31,8mm, 105mm, 7D
TEC Obvious 640mm
TEC SP-602, 27,2X350mm
TEC Activius Lady
Fasten NWL-524 ED black boron axle

e-specs

Powered by **SHIMANO**

Charging time 4h (Full Charging)





Engineered by

Bianchi

MEMBER OF



DUCATI
BICYCLES
ducatibicycles.co.uk